

公司简介

上海玖微机电科技股份有限公司，是一家主要从事电动伺服压机及其关键功能部件研发、生产、销售与服务，公司位于上海浦东新区六灶工业园区，占地面积2000平方米，公司拥有教授级高工2人，高级工程师5人，其主要生产的产品，电动伺服压机、高精度电动压机、智能伺服电动压机、微型伺服压机、小型电动压机、大型伺服电动压机等，产品通过国家权威机构的检测和LS09001质量体系认证、广泛用于，汽车行业、电机行业、电子行业、机械行业，家电行业、硅胶制品、影像技术核心部件、弹簧性能测试、航空产业，其他精密配件等压力加工等行业，我司根据客户要求、可定制电动压机，同时我司代理销售国际知名品牌的机电产品，韩国品牌万思特系列，我公司拥有一批专业知识扎实，训练有素，勇于拼搏创新，适应现代企业要求的专业人才，公司坚持，规范管理，信誉至上的原则，为用户提供满意的产品服务，自公司成立以来，以其卓越的产品性能和技术实力以及高质量的服务体系，在激烈的市场竞争中迅速发展，为汽车、电子、机械企业，选用的电动压机产品，让产品在企业中发挥大的效能，是我们不断的追求，公司一贯秉承，以市场为导向“至诚、至精、至信”的专业精神，倾其全力，为用户提供优质的产品、服务、完整的解决方案，优质的工程、完善的服务，凭借自身的优势和丰富的专业经验，我们能为企业提供电动压机产品和技术，竭诚欢迎新老客户携手合作，共创双赢。



玖微压机设备精度高、高效节能

实时识别不良产品，实现在线品质管控



01 数据可追溯

压装数据可保存、导出、上传、实现产品压装数据可追溯

02 实时采集数据

软件实时采集、分析、记录保存压装数据，数据采集频率高达1000次/秒

03 压装模式多样

可选压力控制、位置控制、多段控制

04 实时识别不良产品

精确压力控制，位置控制，根据工艺要求设置压力或位移范围，超差、超载自动报警
实时识别不良产品，实现在线品质管控！

05 Windows操作系统

设备配置电脑主机，Windows操作系统压装控制系统操作界面中英文可自由切换

06 记录功能

具有完整、精确的作业过程记录、分析功能。曲线具有放大、遍历等功能)





07 多种数据格式

多种数据格式导出，EXCEL、WORD，数据可方便的导入SPC等数据分析系统

08 自诊断功能

设备发生故障，伺服压装机能显示错误信息，并提示解决方案，方便快速找出问题并解决

09 多功能I/O通讯接口

通过该接口可以与外部设备通讯方便全自动化的整合

液晶显示 质量把控

压装力与位移全过程曲线图可以显示在液晶显示

触摸屏上，全过程控制可以再作业进行中的任意阶段

自动判定产品是否合格，100% 实施去除不良品，实现在线质量管理

恒定压装速度
设定精确位置停止



理想品质的压装设备

实现自动化控制/稳定/准确

按需
定制

维护
方便

操作
简单

性能
稳定

应用
广泛

节能
环保



应用领域

STANDARD OPERATION PROCEDURE

- 1、汽车行业：发动机组件、传动轴组件、转向器组件齿轮箱组件、水泵组件、刹车盘组件、油封等精密压装
- 2、电机行业：伺服电机组件、微电机组件(如主轴、壳体、轴承、定子、轴心、轴心、扣环)等精密压装
- 3、电子行业：线路板组件(插件等)、电子零部件、通讯产品等的精密压装及裁切
- 4、机械行业：机械零部件压装、自动化装配组线应用易损件寿命测试等
- 5、家电行业：电器开关、家电配件等的压装、铆接
- 6、硅胶制品等的精密半切
- 7、影像技术核心部件的精密压装
- 8、弹簧性能测试等精密压力检测
- 9、航空、科研及特种装备应用
- 10、其他需要精密压力、位移装配的场合。如精密仪器，辣、精密轴承、部件、水泵、涡轮增压器，变速箱、齿轮、汽车底盘零件、后桥，副车架衬套等精密压装。



合作品牌


合作源于信任，感恩以下客户的携手同行



定制流程


SUITABLE FOR PRODUCTS

新产品的研发能力关系着企业在行业中的市场竞争力。玖微机电公司自成立以来，一直重视研发体系的建设，经多年的发展和完善，现已建立了从立项、论证、设计、试制、测试、申报的一套完整成熟的研发创新流程。玖微机电公司现为以项目管理的职能式开发，根据市场需求，建立了适合当前非标自动化涵括产品组装，检测，包装的研发体系。公司项目部接收到客户需求，先与研发部门进行可行性分析，确定新产品设计方案，通过客户评审认可后，项目部进行项目立项，研发部门负责设计开发、测试，形成产品样机或服务方案再转交给采购部进行零部件采购，由生产部门组装，售后部门进行调试交付客户并提供售后服务。



行业优势

—— INDUSTRY ADVANTAGE ——



玖微|精密压机



质量过硬

安全省心

故障率低

操作简单

效率高效

售后无忧

好压装 | 选玖微

咨询有优惠

拒绝中间差价

试

现场试机 传授技术

免费到厂试机，师傅一对一教学，机器操作技术指导。

教

传授工艺赠送配方

专业师傅传授多种面点工艺，购机赠送配方

保

全国联保 终身维护

全国各地，都有匹配专业师傅，为客户服务，售后无忧

上

免费上门 安装调试

本机提供免费上门培训指导、安装、调试、面点工艺传授

玖微压机产品参数



型号/Model	JW-1T	JW-2T	JW-3T	JW-5T	JW-10T	JW-20T
最大压力 (KN)			3-3.5T			
有效行程 (MM)			300MM			
力分辨率 (N)			0.001KN			
位移分辨率 (MM)			0.001MM			
重量 (KG)						
最大速度 (MM/S)			250MM/S			
压装速度 (MM/S)			MAX250MM/S MIN0.001/S			
压力范围			0.02-3.5KN			
保压时间 (S)			1-9999*0.1S			
定位精度 (MM)			0.005±5MM			
压力精度等级			小于0.3%			
闭模高度 (MM)						
喉深 (MM)						
外形尺寸 (MM)						
功率 (KW)			MIN0.2KW MAX6.8KW			

设备特点及操作规程

设备特点

本机特点：

1: 控制系统：

本设备数控系统采用组态软件编写，以商彩组态触摸屏为载体，组建的人机对话窗口，极大的方便了用户直观的对生产参数的输入调用及现场的生产过程数据包括对设备状态的直接监控。能有效保证了设备运行的可靠性与稳定性和设备的通用性；

2: 设备运作原理：

设备通过伺服系统驱动电缸进行上下压装作业，组建的数控系统人机对话可实现根据客户压装产品在组态触摸屏中对产品的压装参数设定，能够直观查看产品的压装数据，设备具有快速下压、压装、保压与返回多段压装速度控制，使产品在压装过程中能有效的保证了产品压装的压力精度与位移精度；

3: 设备的工作条件

1.工作环境：环境温度-10~45℃，相对湿度40~80%

2.电源电压：AC380V(±10%)，频率50HZ(±1HZ)三相五线

4: 设备的工作效率

1.滑块理论快下速度0.1-100MM/S可调

2.滑块理论工进速度0.1-50MM/S可调

3.滑块理论上升速度0.1-100MM/S可调

操作规程

1.操作者应熟悉压机的一般性能和结构，禁止超负荷使用。

2.使用前，应按规定润滑加油，检查高压泵、压力表、各种阀、密封圈等是否正常。

3.开机前，应检查模具是否配套，料重是否符合要求，称料工具是否准确。

4.压制时，模具必须放在垫板中心位置，禁止偏心使用。每班开机前，试压后，应检查一次模具是否有裂损。

5.多人操作时，要有专人开机，相互协调配合。

6.严禁将手，头置于模具与压头之间。

7.工作完毕，应将压制品、工具、模具整理好并放到指定地方

服务无止境

—— 客户尊享 ——

完善的

售前服务

需求探询|仪器选型|项目方案

贴心的

售中服务


安装调试|人员培训

安心的

售后服务

保质保量交付|定期回访|上门维修 投诉应

品牌售后 购物无忧



购买须知

01 正规发票

本店所有商品不含税如需开13%增值税发票需要开票的客户请备注开票资料,并联系客服改价,我们郑重承诺:所有出售的商品均为官方全新正品支持亲们以任何方式到工厂确认验货

02 正规合同

合同是当事人经过平等协商达成一致意思后订立的协议,规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利。所以,合同的作用首先是保护当事人双方的正当权利。“口说无凭,立字为证”,如果有一方违反约定而不满足另一方的要求,合同就是另一方讨回公道的证据。

03 关于物流

除定制机外,本店承诺72小时内发货,若因货源·问题耽误发货时间,本店在短时间内通知到您请您放心!

04 售后无忧

有任何问题可以直接联系我们,我们公司收到报障电话24小时内由专业售后技术人员电话加防做技术指导如需更换配件,我们公司当日内快递发出并视频指导安装。



上海玖微机电科技股份有限公司
扫一扫下面的二维码图案，加我为
朋友，轻松咨询和询价



公司名称：上海玖微机电科技股份有限公司

公司地址：上海浦东新区鹿达路39号7号楼

公司网址：<http://www.sh-jowe.com>

公司邮箱：jiuweijidian@qq.com

联系电话：18001730956（微信同号）